



ВИКТОРИНА

Как много ты знаешь о ВИЧ-инфекции ?

♦ A


♦ B

♦ C


♦ D



500



Люк Монтанье



Роберт Галло

В каком году ученые открыли ВИЧ?

♦ A 1850


♦ B 1931

♦ C 1983


♦ D 1998



500



Люк Монтанье



Роберт Галло

В каком году ученые открыли ВИЧ?

♦ А 1850

♦ В 1931

♦ С 1983

♦ D 1998



100



Международным символом борьбы со СПИДом является Красная лента. Какое значение она имеет?

♦ **А** Против лиц, распространяющих ВИЧ

♦ **В** За права лиц, живущих с ВИЧ

♦ **С** Сострадание и солидарность с ВИЧ-инфицированными

♦ **Д** Забота о смертельно больных людях



100



Международным символом борьбы со СПИДом является Красная лента. Какое значение она имеет?

♦ А Против лиц, распространяющих ВИЧ

♦ В За права лиц, живущих с ВИЧ

♦ С **Сострадание и солидарность с ВИЧ-инфицированными**

♦ D Забота о смертельно больных людях



200



**Какого числа ежегодно проводится
Всемирный день борьбы со СПИДом ?**

♦ А

31 мая

♦ В

1 декабря

♦ С

24 марта

♦ D

3 сентября



200



Какого числа ежегодно проводится
Всемирный день борьбы со СПИДом ?

♦ А

31 мая

♦ В

1 декабря

♦ С


24 марта

♦ D

3 сентября



300



Как называются клетки организма человека, в которых происходит размножение вируса ?

♦ А эритроциты


♦ В лимфоциты

♦ С нейроны

♦ D миоциты



300



Как называются клетки организма человека, в которых происходит размножение вируса ?

♦ А эритроциты

♦ В лимфоциты

♦ С нейроны

♦ D миоциты



200



Тест отрицательный



Тест положительный

Как называется период между заражением и первым обнаружением в крови антител к ВИЧ?

♦ А

Опасный период

♦ В

Период вирусной нагрузки

♦ С

Прединфекционный период

♦ D

Период окна



200



Тест отрицательный



Тест положительный

Как называется период между заражением и первым обнаружением в крови антител к ВИЧ?

♦ А

Опасный период

♦ В

Период вирусной нагрузки

♦ С

Прединфекционный период

♦ D

Период окна



500



По этому показателю судят о скорости развития
ВИЧ-инфекции у человека

♦ А Размер лимфатических
узлов

♦ В Количество гемоглобина

♦ С Частота инфекционных
заболеваний за последний год

♦ D Вирусная нагрузка



500



По этому показателю судят о скорости развития
ВИЧ-инфекции у человека

♦ А Размер лимфатических
узлов


♦ В Количество гемоглобина

♦ С Частота инфекционных
заболеваний за последний год

♦ D Вирусная нагрузка



400



Принцип, согласно которому ВИЧ-положительный человек, принимающий препараты, не может передать вирус

♦ А

Нет симптомов = Нет болезни

♦ В

Неопределяемый = Не передающий

♦ С


Не принимаешь наркотики =
Не болеешь ВИЧ

♦ D

Не принимаешь терапию =
нарушаешь закон



400



Принцип, согласно которому ВИЧ-положительный человек, принимающий препараты, не может передать вирус

♦ А

Нет симптомов = Нет болезни

♦ В

Неопределяемый = Не передающий

♦ С

Не принимаешь наркотики =
Не болеешь ВИЧ

♦ D

Не принимаешь терапию =
нарушаешь закон



300



Как быстро после заражения человек может передать вирус другому человеку?

♦ А 24 часа

♦ В 1 месяц

♦ С 3 месяца

♦ D 6 месяцев



300



Как быстро после заражения человек может передать вирус другому человеку?

♦ А

24 часа

♦ В

1 месяц

♦ С

3 месяца

♦ D

6 месяцев



200



**Сколько времени пациенту нужно принимать
лекарства против ВИЧ-инфекции?**

♦ А

1 месяц

♦ В

Полгода

♦ С

До улучшения состояния
здоровья

♦ D

Всю жизнь



200



**Сколько времени пациенту нужно принимать
лекарства против ВИЧ-инфекции?**

♦ А

1 месяц

♦ В

Полгода

♦ С

До улучшения состояния
здоровья

♦ D

Всю жизнь



100



Что делать, если экспресс-тест на ВИЧ оказался положительным?

♦ А

Обратиться в Центр СПИД

♦ В

Повторять до отрицательного результата

♦ С

Подождать 6 месяцев и повторить

♦ D

Пропить курс витаминов



100



Что делать если экспресс-тест на ВИЧ оказался положительным?

♦ А

Обратиться в Центр СПИД

♦ В

Повторять до отрицательного результата

♦ С

Подождать 6 месяцев и повторить

♦ D

Пропить курс витаминов



300



A



B



C



D

Выберите ситуацию, которая предполагает **наиболее высокие риски** заражения ВИЧ?

♦ A

Оказание помощи при кровотечении без перчаток

♦ B

Рукопожатие с ВИЧ-инфицированным

♦ C

Посещение стоматолога

♦ D

Работа с наркозависимыми



300



A



B



C



D

Выберите ситуацию, которая предполагает наиболее высокие риски заражения ВИЧ?

♦ A

Оказание помощи при кровотечении без перчаток

♦ B

Рукопожатие с ВИЧ-инфицированным

♦ C

Посещение стоматолога

♦ D

Работа с наркозависимыми



A



B



C



D

200

Какой контакт из предложенных **безопаснее** в отношении ВИЧ-инфекции?

♦ A

Незащищенный половой контакт

♦ B

Поцелуй

♦ C

Контакт с чужой кровью

♦ D

Первый опыт употребления психоактивных веществ



A



B



C



D

200

Какой контакт из предложенных безопаснее
в отношении ВИЧ-инфекции?

♦ A

Незащищенный половой
контакт

♦ B

Поцелуй

♦ C

Контакт с чужой кровью

♦ D

Первый опыт употребления
психоактивных веществ



Кто **обязательно** при медосмотре должен проходить тестирование на ВИЧ?

♦ А

Работники пищевого
производства

♦ В

Военнослужащие

♦ С

Учителя и воспитатели

♦ D

Работники аптек



200



Кто обязательно при медосмотре должен проходить тестирование на ВИЧ?

♦ А

Работники пищевого производства

♦ В

Военнослужащие

♦ С

Учителя и воспитатели

♦ D

Работники аптек



◆ A

При поступлении в детсад, школу, ВУЗ

◆ B

При посещении бассейна



При заселении в общежитие

◆ D

При поступлении на хирургическое лечение



◆ A

При поступлении в детсад, школу, ВУЗ

◆ B

При посещении бассейна



При заселении в общежитие

◆ D

При поступлении на хирургическое лечение



СПАСИБО



Анкета Информированность о ВИЧ

**Пройдите опрос
и проверьте свои знания о ВИЧ-инфекции !**